

金型一覧表

大きさ順

3φ ~ 66.7φ

金型作成
プレッシャー3H
クランプ 2H
曲げ型 1日

金型在庫一覧表

φ 3.0						
9.6	R	19.2P	クランプL43	◎	手曲	
φ 3.5						
10	R	20P	クランプL37	◎	手曲	
φ 4.0						
10	R	20P	クランプL30	◎	手曲	
20	R	40P	クランプL30	◎	手曲	
25	R	50P	クランプL30	◎	手曲	
38	R	76P	クランプL30	◎	手曲	
50	R	100P	クランプL30	◎	手曲	
φ 4.75						
20	R	40P	クランプL5	×	手曲	左曲、ミゾあり
φ 5.0						
5.875	R	11.75P	クランプL32	◎	2F NC	
7.45	R	14.9P	クランプL30		2F NC洗淨側	
8.15	R	16.3P	クランプL10	×	手曲	ミゾ大
9.15	R	18.3P	クランプL19	○	手曲	ミゾあり
9.45	R	18.9P	クランプL30		2F NC洗淨側	
10	R	20P	クランプL17	◎	2F NC	
12.5	R	25P	クランプL22	△	手曲	左曲
15	R	30P	クランプL30	◎	手曲	
16.5	R	33P	クランプL30	○	手曲	ミゾあり
20	R	40P	クランプL34	◎	手曲	
20	R	40P	クランプL20	◎	2F NC	
φ 6.0						
7.25	R	14.5P	クランプL38	○	手曲	
8.1	R	16.2P	クランプL6.6	○	手曲	ミゾあり
8.4	R	16.8P	クランプL32	○	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL30	△	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL40	◎	手曲	左曲
12	R	24P	クランプL40	◎	手曲	
13	R	26P	クランプL40	◎	手曲	竹川製作所
15	R	30P	クランプL15	△	2F NC	
17.5	R	35P	クランプL15	○	2F NC	
20	R	40P	クランプL25	○	2F NC	
20.7	R	41.4P	クランプL28	△	手曲	ミゾあり
30	R	60P	クランプL22	○	2F NC	
33.5	R	67P	クランプL40	△	手曲	ミゾあり
38	R	76P	クランプL40	◎	手曲	
φ 6.35						
7.95	R	15.9P	クランプL34	△	手曲	ミゾあり
8.8	R	17.6P	クランプL32	△	手曲	
9	R	18P	クランプL38	○	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL30	○	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL40	◎	手曲	左曲
10	R	20P	クランプL9	△	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL14	○	2F NC	
10.2	R	20.4P	クランプL2	×	手曲	ミゾあり
10.5	R	21P	クランプL40	◎	手曲	
11.66	R	23.32P	クランプL25.3	○	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL18.5	○	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL16	○	2F NC	
12.7	R	25.4P	クランプL40	△	手曲	大ミゾあり
12.7	R	25.4P	クランプL35	◎	手曲	
12.7	R	25.4P	クランプL40	◎	手曲	
12.75	R	25.5P	クランプL32	△	手曲	ミゾあり

φ 6.35						
13	R	26P	クランプL0	×	手曲	削れた部分が多い
15	R	30P	クランプL24	○	手曲	削れた部分あり
15	R	30P	クランプL17	○	2F NC	
15.3	R	30.6P	クランプL10	×	手曲	削れた部分が多い
15.75	R	31.5P	クランプL14	△	手曲	ミゾあり
16.65	R	33.3P	クランプL25	◎	手曲	ステンレス用
19.175R		38.35P	クランプL21.5	△	手曲	ミゾあり
20	R	40P	クランプL30.5	◎	手曲	
20	R	40P	クランプL15	○	2F NC	
20	R	40P	クランプL23	◎	手曲	ミゾあり
25	R	50P	クランプL30	◎	手曲	左曲げ
25	R	50P	クランプL25	○	2F NC	
25	R	50P	クランプL41	○	手曲	ミゾあり
37.5	R	75P	クランプL25	◎	2F NC	
40	R	80P	クランプL40	◎	手曲	
50	R	100P	クランプL0	◎	手曲	
84.5	R	169P	クランプL41	◎	手動ベンダー	昭和製作所
φ 6.6						
7.5	R	15P	クランプL32	○	手曲	
φ 7.0						
10.5	R	21P	クランプL40	◎	手曲	エアーベンダー
11	R	22P	クランプL40	◎	手曲	
11	R	22P	クランプL28	◎		
12.5	R	25P	クランプL36	△	手曲	ミゾあり(R部分まで)
15	R	30P	クランプL13	○	手曲	
φ 7.5						
17.5	R	35P	クランプL40	◎	手曲	
φ 7.94						
12.5	R	25P	クランプL22	△	手曲	ミゾと欠けあり
φ 8.0						
6.75	R	13.5P	クランプL29	×	手曲	銅で補正
8.1	R	16.2P	クランプL32	×	手曲	ミゾあり
8.85	R	17.7P	クランプL36	◎	手曲	
10	R	20P	クランプL32	○	手曲	
10	R	20P	クランプL37	○	手曲	
10	R	20P	クランプL40	◎	手曲	ステンレス用
10	R	20P	クランプL12	◎	2F NC	左専用
10	R	20P	クランプL13	△	2F NC	
10.5	R	21P	クランプL6	×	手曲	削り部分大きい
11	R	22P	クランプL43	◎	手曲	
11	R	22P	クランプL15	×	2F NC	ミゾあり、削り部分大きい
11	R	22P	クランプL39	○	手曲	
12.5	R	25P	クランプL25	○	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL12	△	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL5.77	×	手曲	削り部分大きい
12.5	R	25P	クランプL13	○	2F NC	
12.7	R	25.4P	クランプL40	◎	手曲	
12.8	R	25.6P	クランプL13.3	○	手曲	ミゾあり
13.5	R	27P	クランプL40	◎	手曲	
15	R	30P	クランプL21	○	2F NC	
16.65	R	33P	クランプL19	○	手曲	削り部分有り
17.5	R	35P	クランプL0	×	手曲	削り部分大きい
17.5	R	35P	クランプL15	◎	2F NC	
17.5	R	35P	クランプL25	○	手曲	
17.5	R	35P	クランプL15	◎	2F NC	
18	R	36P	クランプL15	◎	2F NC	

φ8.0						
20	R	40P	クランプL28	○	手曲	
20	R	40P	クランプL41	○	手曲	ミゾあり
20	R	40P	クランプL10	○	2F NC	
20.4	R	40.8P	クランプL7	×	手曲	ミゾあり
25	R	50P	クランプL12.5	△	手曲	ミゾあり
25	R	50P	クランプL40	◎	手曲	
25	R	50P	クランプL15	○	2F NC	
28.5	R	57P	クランプL40	△	手曲	銅で補正
30	R	60P	クランプL32	◎	手曲	
30	R	60P	クランプL48	◎	手曲	
35	R	70P	クランプL45	◎	手曲	
50	R	100P	クランプL52	◎	手曲	
φ8.2						
10.5	R	21P	クランプL40	◎	手曲	
10.6	R	21.2P	クランプL11	△	手曲	ミゾあり
φ8.5						
11.5	R	23P	クランプL37	○	手曲	
11.8	R	23.6P	クランプL37	◎	手曲	
12.7	R	25.4P	クランプL38	○	手曲	
13.25	R	26.5P	クランプL36	○	手曲	
φ8.7						
10.5	R	21P	クランプL37	○	手曲	
10.5	R	21P	クランプL37	△	手曲	銅で補正
12.1	R	24.2P	クランプL39	○	手曲	
φ8.8						
12.5	R	25P	クランプL42	○	手曲	
12.5	R	25P	クランプL42	○	手曲	
φ9.0						
11.45	R	22.9P	クランプL40	○	手曲	
13	R	26P	クランプL37	○	手曲	
17	R	34P	クランプL42	○	手曲	左曲げ
φ9.35						
19	R	38P	クランプL24	○	手曲	
φ9.5						
11	R	22P	クランプL38	◎	手曲	左曲げ
12.5	R	25P	クランプL40	○	手曲	ステンレス用
φ9.53						
9.525	R	19.05P	クランプL29	◎	手曲	
10	R	20P	クランプL40	◎	手曲	
10	R	20P	クランプL25	○	手曲	ミゾあり
10	R	20P	クランプL36	○	2F NC	
10.5	R	21P	クランプL25	○	手曲	ミゾあり
11	R	22P	クランプL31	○	2F NC	東洋溶材(デンソー専用)
11.2	R	22.4P	クランプL37	○	手曲	
11.25	R	22.5P	クランプL39	◎	手曲	ミゾあり
11.45	R	22.9P	クランプL36	○	手曲	
11.45	R	22.9P	クランプL36	◎	手曲	
11.45	R	22.9P	クランプL37	○	手曲	
11.5	R	23P	クランプL90	○	1F NC全般	
11.5	R	23P	クランプL30	◎	手曲	
12	R	24P	クランプL38	△	手曲	削り部分あり
12	R	24P	クランプL39	◎	手曲	
12.2	R	24.4P	クランプL8	△	手曲	削り部分あり
12.5	R	25P	クランプL0	×	手曲	ミゾ多い
12.5	R	25P	クランプL10	△	手曲	ミゾあり

φ9.53

12.5	R	25P	クランプL39	△	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL39	△	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL8	×	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL11	△	手曲	ミゾあり
12.5	R	25P	クランプL21	○	2F NC	
12.7	R	25.4P	クランプL65	○	1F NC全般	ミゾあり
12.7	R	25.4P	クランプL65	○	1F NC全般	
12.7	R	25.4P	クランプL15	△	手曲	ミゾあり
12.7	R	25.4P	クランプL36	◎	手曲	ステンレス用
12.7	R	25.4P	クランプL37	○	手曲	ミゾあり
12.7	R	25.4P	クランプL39	△	手曲	カーブが削られている
12.7	R	25.4P	クランプL40	○	手曲	ミゾあり、左曲げ
12.7	R	25.4P	クランプL40	◎	手曲	
12.7	R	25.4P	クランプL42	○	手曲	ミゾあり
12.75	R	25.5P	クランプL19	○	手曲	ミゾあり
12.85	R	25.7P	クランプL40	○	手曲	ステンレス用
13	R	26P	クランプL21	○	手曲	ミゾあり
13	R	26P	クランプL21	○	手曲	ミゾあり
13	R	26P	クランプL40	◎	手曲	
13	R	26P	クランプL3	×	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13	R	26P	クランプL31	◎	手曲	
13	R	26P	クランプL20	○		
13.15	R	26.3P	クランプL12	○	手曲	ミゾあり
13.15	R	26.3P	クランプL7	×	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13.35	R	26.7P	クランプL11	△	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13.4	R	26.8P	クランプL0	×	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13.4	R	26.8P	クランプL10	△	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13.5	R	27P	クランプL9.5	△	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
13.5	R	27P	クランプL40	△	手曲	ミゾあり
14	R	28P	クランプL40	◎	手曲	
14.85	R	29.7P	クランプL3	×	手曲	削り部分大きい
15.25	R	30.5P	クランプL15	○	手曲	
14.3	R	28.6P	クランプL40	○	手曲	ミゾあり
14.65	R	29.7P	クランプL15	○	手曲	ミゾあり
15	R	30P	クランプL19	○	2F NC	
15	R	30P	クランプL38	◎	手曲	ミゾあり
15	R	30P	クランプL40	◎	手曲	
15	R	30P	クランプL9	△	手曲	ミゾあり、中がえぐれている
15.5	R	31P	クランプL5.7	○	手曲	
16	R	32P	クランプL37	◎	手曲	
17.5	R	35P	クランプL41	◎	手曲	銅で補正
17.75	R	35.5P	クランプL30	○	手曲	
19	R	38P	クランプL40	◎	手曲	
19	R	38P	クランプL15	△	手曲	ミゾあり、中がえぐれている
19	R	38P	クランプL25	○	手曲	ミゾあり
20	R	40P	クランプL20	△	手曲	ミゾあり、左曲げ
20	R	40P	クランプL43	◎	手曲	
20	R	40P	クランプL17	○	2F NC	
21	R	42P	クランプL20	○	手曲	
21.2	R	42.4P	クランプL23	○	手曲	ミゾあり
21.35	R	42.7P	クランプL34	◎	手曲	
22	R	44P	クランプL42	◎	手曲	
22	R	44P	クランプL38	◎	手曲	
23	R	46P	クランプL40	◎	手曲	
25	R	50P	クランプL20	○	2F NC	
25.4	R	50.8P	クランプL31	○	手曲	

φ9.53						
25.5	R	51P	クランプL0	×	手曲	ミゾあり、削り部分大きい
26.2	R	52.4P	クランプL26	○	手曲	
26.75	R	53.5P	クランプL40	◎	手曲	
27.5	R	55P	クランプL42	◎	手曲	
27.5	R	55P	クランプL40	◎	手曲	
29.5	R	59P	クランプL18	◎	2F NC	
30	R	60P	クランプL18	◎	2F NC	ステンレス60P用、実際はR29.5
30	R	60P	クランプL19	○	2F NC	
30	R	60P	クランプL36	◎	手曲	
35	R	70P	クランプL30	△	手曲	ミゾあり
35	R	70P	クランプL26	○	2F NC	
37	R	74P	クランプL40	◎	手曲	
40	R	80P	クランプL26	◎	手曲	
46	R	92P	クランプL51	◎	手曲	
50	R	100P	クランプL30	◎	手曲	
60	R	120P	クランプL63	◎	手曲	
66.75	R	133.5P	クランプL60	◎	手曲	
φ10.0						
10	R	20P	クランプL35	◎	1F NC	倉庫新NC専用
10.5	R	21P	クランプL40	◎	手曲	左曲げ
11	R	22P	クランプL30	○	2F NC	
11	R	22P	クランプL40	◎	1F NC全般	東洋溶材(デンソー専用)
11.5	R	23P	クランプL40	◎	1F NC全般	東洋溶材(デンソー専用)
12.25	R	24.5P	クランプL37	○	手曲	サビあり
12.5	R	25P	クランプL25	△	手曲	ミゾあり
12.7	R	25.4P	クランプL36	◎	手曲	
13.5	R	27P	クランプL39	△	手曲	ミゾあり
14	R	28P	クランプL20	△	手曲	ミゾあり、えぐられている
14	R	28P	クランプL30	◎		
14	R	28P	クランプL31	○	手曲	
15	R	30P	クランプL40	◎	手曲	右曲げ
15	R	30P	クランプL40	◎	手曲	左曲げ
18	R	36P	クランプL30	○	手曲	ミゾあり
18	R	36P	クランプL40	◎	手曲	右曲げ
18	R	36P	クランプL40	◎	手曲	左曲げ
20	R	40P	クランプL25	△	手曲	ミゾあり
20.5	R	41P	クランプL0	×	手曲	壊れている
20.65	R	41.3P	クランプL13	△	手曲	ミゾあり
20.75	R	41.5P	クランプL43	◎	手曲	SUS用 2017.8.22
22	R	44P	クランプL48	◎	1F NC全般	
22.25	R	44.5P	クランプL11	△	手曲	ミゾあり
22.85	R	45.7P	クランプL36	○	手曲	左曲げ
26	R	52P	クランプL40	△	手曲	削り部分あり。左曲げ
26.5	R	53P	クランプL40	◎	手曲	SUS用ミゾあり 2017.5.11
30	R	60P	クランプL0	×	手曲	左曲げ、パーツ破損
32.5	R	65P	クランプL40	◎	手曲	
33	R	66P	クランプL49	◎	1F NC全般	
36.25	R	72.5P	クランプL40	○	手曲	サビあり
φ10.5						
15	R	30P	クランプL40	◎	手曲	ステンレス用
φ12.0						
12.5	R	25P	クランプL52	×	1F NC全般	ミゾあり
13	R	26P	クランプL50	◎	1F NC全般	SMC、昭和SS専用(倉庫NC)
13.5	R	27P	クランプL40	△	大きい手曲2F	
14	R	28P	クランプL50	×	1F NC全般	ミゾあり
15	R	30P	クランプL26	○	1F NC全般	

φ12.0					
15.5	R	31P	クランプL50	○	1F NC全般
16.5	R	33P	クランプL40	○	大きい手曲2F
18	R	36P	クランプL33	○	1F NC全般
19	R	38P	クランプL41	◎	1F NC全般 SUS用 ミゾ有り
19.5	R	39P	クランプL25	△	1F NC全般 SMC,ステンレス用(倉庫NC)
19.5	R	39P	クランプL25	◎	1F NC全般 SMC,ステンレス用(倉庫NC)
19.5	R	39P	クランプL17	◎	手曲 左曲げ(SMC専用)
22.75	R	45.5P	クランプL42	○	手曲
23	R	46P	クランプL41	◎	
28	R	56P	クランプL40	◎	1F NC全般
35	R	70P	クランプL41	◎	1F NC全般
37.75	R	75.5P	クランプL35	◎	手曲 左曲げ
38	R	76P	クランプL39	◎	手曲 東洋溶材専用(左曲げ)
54	R	108P	クランプL45	◎	1F NC全般
φ12.7					
12.7	R	25.4P	クランプL46	○	1F NC全般
12.7	R	25.4P	クランプL36	○	大きい手曲2F
12.7	R	25.4P	クランプL45	◎	1F NC全般
13	R	26P	クランプL50	◎	1F NC 倉庫30型NC専用
13.75	R	27.5P	クランプL40	○	大きい手曲2F
15	R	30P	クランプL8.4	×	手曲 ミゾあり、削り部分大きい
15	R	30P	クランプL48	○	1F NC全般
15	R	30P	クランプL40	○	2F NC
15	R	30P	クランプL48	△	大きい手曲2F
15.75	R	31.5P	クランプL21	△	手曲 ミゾあり
15.85	R	31.7P	クランプL38	△	大きい手曲2F
16	R	32P	クランプL35	○	1F NC全般
17	R	34P	クランプL40	○	手曲
17	R	34P	クランプL25	△	2F NC ミゾあり、削り部分あり
17.1	R	34.2P	クランプL10	△	手曲 ミゾあり
17.25	R	34.5P	クランプL41	○	1F NC全般
17.45	R	34.9P	クランプL35	○	手曲 ミゾあり
17.5	R	35P	クランプL40	○	大きい手曲2F
18	R	36P	クランプL59	○	1F NC全般
19	R	38P	クランプL49	○	1F NC全般
19.5	R	39P	クランプL13	△	手曲 ミゾあり、えぐられている
20	R	40P	クランプL40	○	大きい手曲2F
20	R	40P	クランプL12	△	手曲 左曲げ
20	R	40P	クランプL43	◎	1F NC全般
20	R	40P	クランプL27	○	1F NC全般
20	R	40P	クランプL42	○	1F NC全般
20.65	R	41.3P	クランプL40	◎	1F NC全般
20.65	R	41.3P	クランプL20	◎	1F NC全般
22.5	R	45P	クランプL2	×	手曲 ミゾあり、削り部分大きい
22.6	R	45.2P	クランプL38	○	大きい手曲2F
23	R	46P	クランプL40	◎	1F NC全般
23	R	46P	クランプL45	◎	1F NC全般
24	R	48P	クランプL48	◎	1F NC全般
25	R	50P	クランプL35	○	1F NC全般 ミゾあり
25.4	R	50.8P	クランプL40	○	大きい手曲2F クランプが特殊
25.6	R	51.2P	クランプL37	◎	手曲
27	R	54P	クランプL40	○	大きい手曲2F クランプは他のを使用
27.5	R	55P	クランプL40	△	大きい手曲2F
29.5	R	59P	クランプL46	◎	1F NC全般
30	R	60P	クランプL35	◎	1F NC全般
30	R	60P	クランプL50	△	1F NC全般 ミゾあり

φ12.7						
30	R	60P	クランプL27	○	手曲	左曲げ
30	R	60P	クランプL30	◎	手曲	
30	R	60P	クランプL40	×	大きい手曲2F	
33	R	66P	クランプL50	◎	1F NC全般	
34.25	R	68.5P	クランプL13	×	手曲	銅で補正
34.5	R	69P	クランプL43	◎	1F NC全般	
35	R	70P	クランプL40	△	大きい手曲2F	
35	R	70P	クランプL40	△	大きい手曲2F	ミゾあり
37.5	R	75P	クランプL40	○	1F NC全般	
40	R	80P	クランプL0	○	1F NC全般	
40	R	80P	クランプL20	○	手曲	
40	R	80P	クランプL40	◎	手曲	左曲げ
42	R	84P	クランプL50	◎	1F NC全般	
44	R	88P	クランプL51	◎	1F NC全般	
45	R	90P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
50	R	100P	クランプL50	◎		
55	R	110P	クランプL35	◎	1F NC全般	
65	R	130P	クランプL40	◎	1F NC全般	
100	R	200P	クランプL30	◎	1F NC全般	東洋溶材専用
φ13.8						
19	R	38P	クランプL45	◎	1F NC全般	SUS用ミゾあり 2017.5.11
21.25	R	42.5P	クランプL	△	1F NC全般	
φ14.0						
12.5	R	25P	クランプL38	△	1F NC全般	L曲げ専用
15	R	30P	クランプL38	△	1F NC全般	ミゾあり
15	R	30P	クランプL35	○	1F NC全般	
18	R	36P	クランプL50	○	1F NC全般	
20	R	40P	クランプL25	○	1F NC全般	
23	R	46P	クランプL45	○	1F NC全般	ミゾあり
27	R	54P	クランプL31	○	大きい手曲2F	
30	R	60P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
30	R	60P	クランプL40	◎	1F NC全般	
φ15.0						
19	R	38P	クランプL18.5	◎	1F NC全般	
40	R	80P	クランプL50	◎	1F NC全般	
φ15.3						
25	R	50P	クランプL52	◎	1F NC全般	
28	R	56P	クランプL50	◎	1F NC全般	マキシス工業向け 2017.6.20
φ15.5						
13.5	R	27P	クランプL50	△	1F NC全般	ミゾあり
14	R	28P	クランプL50	△	1F NC全般	ミゾあり
17	R	34P	クランプL50	○	1F NC全般	
18.5	R	37P	クランプL50	◎	1F NC全般	
25	R	50P	クランプL40	○	1F NC全般	
33	R	66P	クランプL50	◎	1F NC全般	
φ15.6						
18.75	R	37.5P	クランプL60	◎	1F NC全般	ステンレス用、NC30型用
25	R	50P	クランプL50	◎	1F NC全般	ステンレス用
28	R	56P	クランプL50	◎	1F NC全般	ステンレス用
31.25	R	62.5P	クランプL55	◎	1F NC全般	ステンレス用
φ15.8						
40	R	80P	クランプL40	◎	1F NC全般	
50.8	R	101.6P	クランプL25	△	大きい手曲2F	銅で補正

φ 15.88

15	R	30P	クランプL56	△	1F NC全般	
15.85	R	31.7P	クランプL40	△	1F NC全般	
17.5	R	35P	クランプL41	○	大きい手曲2F	ステンレス用
17.5	R	35P	クランプL24	△	大きい手曲2F	削り部分あり
17.5	R	35P	クランプL45	△	大きい手曲2F	
17.5	R	35P	クランプL49	○	1F NC全般	
18	R	36P	クランプL39	△	大きい手曲2F	ステンレス用
18.75	R	37.5P	クランプL50	◎	1F NC全般	
19	R	38P	クランプL35	○	大きい手曲2F	クランプにミゾあり
19	R	38P	クランプL25	△	1F NC全般	削り部分あり
19	R	38P	クランプL45	○	1F NC全般	
19	R	38P	クランプL29	○	1F NC全般	
19	R	38P	クランプL65	○	1F NC	倉庫30型NC専用
20	R	40P	クランプL37	○	大きい手曲2F	
20	R	40P	クランプL40	△	大きい手曲2F	
20	R	40P	クランプL35	△	1F NC全般	削り部分あり
20.25	R	40.5P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
21	R	42P	クランプL39	○	大きい手曲2F	
21.5	R	43P	クランプL44	○	1F NC全般	
21.5	R	43P	クランプL40	△	大きい手曲2F	
22	R	44P	クランプL67	◎	1F NC全般	
22.15	R	44.3P	クランプL62	◎	1F NC全般	倉庫30型NC専用
22.35	R	44.7P	クランプL62	◎	1F NC全般	ヘヤピン専用
22.5	R	45P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
22.5	R	45P	クランプL39	◎	大きい手曲2F	クランプなし
22.5	R	45P	クランプL40	◎	1F NC全般	
23	R	46P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
24	R	48P	クランプL38	△	大きい手曲2F	曲げ型に穴が開いている
24	R	48P	クランプL35	◎	1F NC全般	
24.5	R	56P	クランプL38	○	大きい手曲2F	
25	R	50P	クランプL40	◎	1F NC全般	
25	R	50P	クランプL36	◎	1F NC全般	
25.4	R	50.8P	クランプL40	×	大きい手曲2F	
25.4	R	50.8P	クランプL40	○	大きい手曲2F	
25.4	R	50.8P	クランプL40	○	大きい手曲2F	
26.5	R	53P	クランプL41	◎	1F NC全般	
26.5	R	53P	クランプL38	○	大きい手曲2F	
27.5	R	55P	クランプL60	◎		ステンレス用
28	R	56P	クランプL60	◎	1F NC全般	
28	R	56P	クランプL21	△	大きい手曲2F	削り部分あり
28.4	R	56.8P	クランプL27	○	1F NC全般	
30	R	60P	クランプL40	○	1F NC全般	
30	R	60P	クランプL35	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
31.5	R	63P	クランプL40	○	大きい手曲2F	
32.5	R	65P	クランプL37	○	大きい手曲2F	
33	R	66P	クランプL60	◎	1F NC全般	ジャパンフィッティング金型専用
33	R	66P	クランプL60	△	半自動	ステンレス用、使用不可
35	R	70P	クランプL44	○	大きい手曲2F	
36	R	72P	クランプL32	◎	1F NC全般	
38.1	R	76.2P	クランプL39	○	1F NC全般	
38.1	R	76.2P	クランプL38	○	大きい手曲2F	
40	R	80P	クランプL49	○	1F NC全般	
43	R	86P	クランプL38	△	大きい手曲2F	
45	R	90P	クランプL22	○	1F NC全般	
45	R	90P	クランプL37	△	大きい手曲2F	
50	R	100P	クランプL53	◎	1F NC全般	

φ 15.88						
50	R	100P	クランプL45	○	1F NC全般	削り部分あり
60	R	120P	クランプL64	○	1F NC全般	削り部分あり
65	R	130P	クランプL40	◎	1F NC全般	
φ 16.0						
66.35	R	132.7P	クランプL60	◎	1F NC全般	
75	R	150P	クランプL46	○	大きい手曲2F	
103	R	206P	クランプL50	○	大きい手曲2F	
19	R	38P	クランプL60	○	半自動	ステンレス用
21	R	42P	クランプL70	○	半自動	ステンレス用
22.5	R	45P	クランプL62	△	半自動	ステンレス用
φ 17.3						
21.25	R	42.5P	クランプL65	◎	1F NC	ステンレス用、ミゾ付き、30型NC
24.6	R	49.2P	クランプL75	○	半自動	
30	R	60P	クランプL60/26	◎	1F NC	ミゾ付
φ 18.0						
32	R	64P	クランプL60	◎	半自動	ステンレス用
96	R	192P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
φ 19.05						
22	R	44P	クランプL70	○	半自動	ステンレス用、使用不可
24	R	48P	クランプL38	△	大きい手曲2F	クランプは他のを使用
25	R	50P	クランプL45	○	1F NC全般	
25.4	R	50.8P	クランプL80	△	1F NC全般	ステンレス用、ミゾあり
29	R	58P	クランプL41	○	大きい手曲2F	
30	R	60P	クランプL45	○	1F NC全般	
32	R	64P	クランプL44	△	大きい手曲2F	穴が開いている
34.5	R	69P	クランプL43	◎	1F NC全般	2017.7.10
37.5	R	75P	クランプL41	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
37.5	R	75P	クランプL50	◎	1F NC全般	クランプのパーツなし
38	R	76P	クランプL45	○	1F NC全般	
38.1	R	76.2P	クランプL40	○	大きい手曲2F	
40	R	80P	クランプL40	○	1F NC全般	
44	R	88P	クランプL	◎	1F NC全般	
44.5	R	89P	クランプL42	○	大きい手曲2F	
45	R	90P	クランプL37	○	1F NC全般	
50	R	100P	クランプL50	○	1F NC全般	
50	R	100P	クランプL50	○	1F NC全般	ステンレス用
53	R	106P	クランプL70	○	1F NC全般	
59.5	R	119P	クランプL48	△	大きい手曲2F	
65	R	130P	クランプL37	○	大きい手曲2F	
75	R	150P	クランプL80	○	半自動	割型
80	R	160P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし、使用不可
89	R	178P	クランプL70	○	1F NC全般	
101	R	202P	クランプL70	○	1F NC全般	
113	R	226P	クランプL70	○	1F NC全般	
125	R	250P	クランプL70	○	1F NC全般	
φ 20.0						
40	R	80P	クランプL46	○	1F NC全般	
φ 21.7						
30	R	60P	クランプL55	○	1F NC全般	ステンレス用、ミゾあり
37.5	R	75P	クランプL50	◎	1F NC全般	ステンレス用
40	R	80P	クランプL60	◎	1F NC全般	ステンレス用、ミゾ付き
86	R	172P	クランプL85	◎	半自動	
100	R	200P	クランプL85	◎	半自動	ステンレス用

φ 22.0						
35	R	70P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
38	R	76P	クランプL42	◎	大きいNC	
38	R	76P	クランプL55	◎	半自動	
125	R	250P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
φ 22.23						
22.5	R	45P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
25	R	50P	クランプL50	△	1F NC全般	曲がりが悪い
25.4	R	50.8P	クランプL82	○	半自動	ステンレス用、2段
25.4	R	50.8P	クランプL42	○	大きい手曲2F	
27	R	54P	クランプL50	△	1F NC全般	曲がりが悪い
27.5	R	55P	クランプL67	○	半自動	
30	R	60P	クランプL60	○	1F NC全般	
30	R	60P	クランプL38	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
35	R	70P	クランプL38	△	1F NC全般	削り部分あり
35	R	70P	クランプL50	○	1F NC全般	
35	R	70P	クランプL35	○	1F NC全般	
37	R	74P	クランプL20	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
37.5	R	75P	クランプL70	○	1F NC全般	
37.5	R	75P	クランプL55	◎	1F NC全般	新生工業専用金型
40	R	80P	クランプL30	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
45	R	90P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
50	R	100P	クランプL60	○	1F NC全般	
50.8	R	101.6P	クランプL48	△	大きい手曲2F	
60	R	120P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
70	R	140P	クランプL60	○	1F NC全般	
70	R	140P	クランプL65	○	1F NC全般	
90	R	180P	クランプL48	△	大きい手曲2F	
100	R	200P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
150	R	300P	クランプL48	△	大きい手曲2F	銅で補正
φ 25.0						
50	R	100P	クランプL80	○	1F NC全般	
90	R	180P	クランプL70	○	1F半自動	
φ 25.4						
27	R	54P	クランプL65	◎	NC大きい	
30	R	60P	クランプL60	△	半自動	
31.25	R	62.5P	クランプL38	△	大きい手曲2F	クランプのパーツなし
32	R	64P	クランプL60	◎	1F NC	
32.5	R	65P	クランプL67	◎	大きいNC	
38.1	R	76.2P	クランプL65	○	1F NC全般	
39.5	R	79P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
40	R	80P	クランプL80	○	半自動	
40	R	80P	クランプL38	△	大きい手曲2F	
40	R	80P	クランプL80	○	1F NC全般	
50	R	100P	クランプL100		大きい NC	
50.8	R	101.6P	クランプL37	△	大きい手曲2F	
50.8	R	101.6P	クランプL50	○	大きい手曲2F	
50.8	R	101.6P	クランプL50	○	1F NC全般	
50.8	R	101.6P	クランプL80	○	半自動	

φ 25.4						
54	R	108P	クランプL80	○	1F NC全般	
55	R	110P	クランプL72	△	半自動	
62	R	124P	クランプL80	◎	大きいNC	
75	R	150P	クランプL60	○	半自動	
75	R	150P	クランプL80	△	半自動	
77.7	R	155.4P	クランプL100		大きい NC	
φ 27.2						
33	R	66P	クランプL104	△	半自動	使用不可Rがキツク曲がらない
35	R	70P	クランプL110	○	半自動	使用不可Rがキツク曲がらない
50	R	100P	クランプL80	○	1F NC全般	ステンレス用、ミゾあり
φ 28.0						
52.5	R	105P	クランプL80	○	1F NC全般	
60	R	120P	クランプL57	○	1F NC全般	取付不可
φ 28.58						
35	R	70P	クランプL80	○	1F NC全般	
40	R	80P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
40	R	80P	クランプL76	○	半自動	
44.45	R	88.5P	クランプL63	○	半自動	
44.45	R	88.5P	クランプL46	○	大きい手曲2F	
50	R	100P	クランプL80	○	1F NC全般	
50.8	R	101.6P	クランプL44	△	大きい手曲2F	穴が開いている
50.8	R	101.6P	クランプL57	△	半自動	
55.75	R	111.5P	クランプL62.35	○	半自動	
60	R	120P	クランプL78	△	半自動	
63.65	R	127.3P	クランプL75	△	半自動	
64	R	128P	クランプL45	○	大きい手曲2F	
70	R	140P	クランプL80	◎	1F NC全般	
75	R	150P	クランプL80	○	1F NC全般	
80	R	160P	クランプL80	◎	1F NC全般	
122	R	245P	クランプL0	×	大きい手曲2F	クランプなし
φ 31.75						
40	R	80P	クランプL85	○	半自動	
45	R	90P	クランプL85	◎	半自動	
50.8	R	101.6P	クランプL80	○	半自動	
55	R	110P	クランプL80	△	半自動	
60	R	120P	クランプL80	△	大きい手曲2F	
60	R	120P	クランプL48	○	1F NC全般	
60	R	120P	クランプL75	○	半自動	
70	R	140P	クランプL72	○	1F NC全般	
75	R	150P	クランプL82	○	半自動	割型
φ 32.0						
60	R	120P	クランプL80	△	半自動	
65	R	130P	クランプL80		半自動	
100	R	200P	クランプL80	◎	半自動	
101.35	R	202.7P	クランプL80		半自動	

φ 34.93						
45	R	90P	クランプL80	△	半自動	銅で補正
45	R	90P	クランプ兼用	△	1F NC全般	クランプ取り外しタイプ
50	R	100P	クランプL60	○	1F NC全般	曲がりが悪い
50.8	R	101.6P	クランプL75	○	半自動	
52.5	R	105P	クランプL48	△	大きい手曲2F	
55	R	110P	クランプL62	△	半自動	ミゾあり
58.5	R	117P	クランプL70	△	半自動	
70	R	140P	クランプL85	○	半自動	
70	R	140P	クランプL62	○	1F NC全般	
70	R	140P	クランプL50	○	大きい手曲2F	
φ 35.0						
50	R	100P	クランプL80	◎	半自動	
φ 38.1						
50	R	100P	クランプL65	○	半自動	
60	R	120P	クランプL75	○	半自動	
60	R	120P	クランプ兼用	○	1F NC全般	クランプ取り外しタイプ
60	R	120P	クランプL100	○	1F NC全般	
80	R	160P	クランプL90	○	1F NC全般	
80	R	160P	クランプL86	△	半自動	
φ 38.5						
75	R	150P	クランプL114	○	半自動	割型
φ 40.0						
60	R	120P	クランプL80	○	半自動	ステンレス用
90	R	180P	クランプL100	◎		
φ 41.27						
50	R	100P	クランプL82	△	半自動	
75	R	150P	クランプL82	◎	半自動	
100	R	200P	クランプL55	○	半自動	ミゾあり
φ 44.45						
60	R	120P	クランプL99	○	半自動	
φ 45.0						
60	R	120P	クランプL120	△	半自動	
100	R	200P	クランプL70	○	1F NC全般	
φ 46.0						
60	R	120P	クランプL100	◎	半自動	
69.5	R	139P	クランプL100	◎	半自動	
φ 50.0						
100	R	200P	クランプL100	◎	半自動	
φ 50.8						
90	R	180P	クランプL100	○	1F NC全般	
φ 53.98						
60	R	120P	クランプL0	×	半自動	先が外れている
75	R	150P	クランプL0	×	半自動	先が外れている
100	R	200P	クランプL100	○	半自動	
φ 66.7						
100	R	200P	クランプL120	△	半自動	使用不可